

Nistkasten aus Holz

Materialliste

Bretter, mind. 2 cm stark (kein Buchenholz, kein Sperrholz)

Leisten

Holzschrauben

Nägel

Leinöl

Evtl. kleine Haken

Werkzeugliste

Holzbohrer

Akkuschrauber

Tacker mit starken Tackernadeln

Säge

Bauanleitung

1. Bretter und Leisten zuschneiden:

Boden: 18 x 18 cmRückwand: 18 x 27 cmVorderwand: 18 x 24 cm

- Zwei Seitenwände: 27 x 22 x 24 cm (Schräge für Dach)

- Dach: 24 x 26 cm - Leisten: 5 x 50 cm

- 2. Holz mit Leinöl imprägnieren und trocknen lassen
- 3. In die Vorderwand auf Höhe von min. 17 cm das Einflugloch (Durchmesser 3,5 cm) einbohren
- 4. In Boden 4 5 kleine Löcher bohren, damit Feuchtigkeit entweicht
- 5. Rückseite und Seitenwände an Boden anbringen, Dach befestigen
- 6. Evtl. kleine Löcher vorne in Seitenwände bohren und Haken befestigen, die Vogelhaus verschließen
- 7. Vorderseite zwischen Seitenteile setzen und oben festnageln /-schrauben (aufklappbar)
- 8. Kasten mit Leisten verschrauben
- 9. Nistkasten in Höhe von 2,5 3 m anbringen (südöstliche bzw. östliche Richtung)
- 10. Vögel einziehen lassen